HT00001 PORTERÍA BALONMANO ALUMINIO COMPETICIÓN, TRASLADABLE FONDO 1.30 m (V.0520)

DESCRIPCIÓN

Portería de balonmano competición, marco en aluminio termolacado y bandas pintadas.

COMPOSICIÓN

MARCO

frontal en perfil de aluminio 80 x 80 mm sin aristas, termolacado y con franjas pintadas. En su parte posterior integra una guía para alojar los enganches de la red y los elementos de fijación. Todas las uniones están reforzadas en su interior con perfiles y ángulos metálicos.

HT00001 – Blanco / rojo **HT00001B** – Blanco / azul

ENGANCHES para la sujeción de la red integrados en la guía posterior del marco, fabricados en plástico de alta resistencia de forma semiesférica, completamente libres de aristas y anti-lesión (modelo patentado).

LATERALES en tubo de acero redondo de Ø40x 2 mm de diámetro unidos en su parte superior por un tubo de acero de Ø25x2 mm

BASE

inferior de alta estabilidad de 1.30 m de profundidad, provista de cilindros longitudinales para sujetar la red para ofrecer una fijación perfecta evitando holguras por donde pueda pasar el balón. Dispone de cuatro pletinas que permiten fijar la portería mediante anclajes de expansión.

REDES No incluidas

HR10005 - PP de Ø3 mm malla cuadrada 100x100 mm trenzada sin nudos. HR10006 - Cortinas PP de Ø3 mm malla hexagonal 100x100 mm trenzada sin nudos.

BRIDAS

La portería se suministra junto a unos anclajes que permiten una fijación no removible sobre pavimentos de hormigón o directos a la solera. En el caso de que sea necesario retirar la portería o una fijación que permita desplazamiento perpendicular a la pista, está disponible la referencia HC10035 que incluye un juego de anclajes en metal de Ø22x120 mm + bridas para colocar en el lateral de las porterías.

ACABADO

Desengrase por fosfatación cristalina y acabado termolacado en epoxi-poliéster (ASTM 11.757 / DIN 50015) (estructura). Bandas blancas pintadas con esmalte de polietileno endurecido.

NORMATIVA

EN749

Tipo 2. Equipos de campos de juego. Porterías de balonmano. Requisitos y métodos de seguridad y funcionales, métodos de ensayo.



HT00001 PORTERÍA BALONMANO ALUMINIO COMPETICIÓN, TRASLADABLE FONDO 1.30 m (V.0520)

FOTOGRAFÍA Y DIMENSIONES



